

Elevator Push Button – AK Series



型号	AK-01
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	32*29 R3
开关形式	双组银触点接触



型号	AK-02
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	32*29 R3
开关形式	双组银触点接触



型号	AK-03
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	30*30 R3
开关形式	双组银触点接触



型号	AK-03G
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	30*30 R3
开关形式	双组银触点接触




型号	AK-04
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	41*30.5 R6
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-05
文字片	AS工程塑料背面印字
开孔尺寸	32*34 R5.5
开关形式	进口复银簧片开关



型号	AK-05G
文字片	不锈钢镂空字 金属镀铬外框
开孔尺寸	32*34 R5.5
开关形式	进口复银簧片开关



型号	AK-06
文字片	AS工程塑料罩子PVC字片
开孔尺寸	30*30 R1.5
开关形式	进口复银薄膜开关




型号	AK-07A
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	33*33 R4
开关形式	进口高寿命轻触开关

Elevator Push Button – AK Series



型号	AK-07B
文字片	不锈钢镂空字 带盲纹
开孔尺寸	33*33 R4
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-08-006
文字片	AS工程塑料罩子PVC字片
开孔尺寸	32*38 R1
开关形式	进口复银薄膜开关



型号	AK-08-008
文字片	AS工程塑料罩子PVC字片
开孔尺寸	32*38 R1
开关形式	进口复银薄膜开关



型号	AK-09
文字片	AS工程塑料罩子PVC字片
开孔尺寸	32*38 R1
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-10
文字片	PVC字片背面印字
开孔尺寸	φ32
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-11
文字片	AS工程塑料罩子PVC字片
开孔尺寸	34*34 R5.5
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-11G
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	34*34 R5.5
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-12(日立)
文字片	PVC字片背面印字
开孔尺寸	41.3*28.2 R1.5
开关形式	进口镀金簧片开关



型号	AK-13(日立SL-TC)
文字片	PVC字片背面印字
开孔尺寸	44.5*35*R1.5
开关形式	进口镀金簧片双组开关



型号	AK-14A
文字片	亚克力背面印字
开孔尺寸	36.2*36.2 R1
开关形式	进口镀金簧片开关

Elevator Push Button – AK Series



型号	AK-14B
文字片	亚克力背面印字
开孔尺寸	φ35.5
开关形式	进口镀金簧片双组开关



型号	AK-15
文字片	不锈钢镂空字 带盲纹
开孔尺寸	φ37.2 边36.5
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-15B
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	φ37.2 边36.5
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-15C
文字片	不锈钢镂空字 字符凸出
开孔尺寸	φ37.2 边36.5
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-16A
文字片	不锈钢镂空字 镀铬外框
开孔尺寸	35*35
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-16B
文字片	不锈钢镂空字 镀铬外框
开孔尺寸	35*35
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-17A
文字片	不锈钢镂空字 带盲纹
开孔尺寸	φ37.3 边36.6
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-17B
文字片	不锈钢镂空字 字符凸出
开孔尺寸	φ37.2 边36.5
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-18A
文字片	按头:1镜面凹下,2发丝凹下
开孔尺寸	φ27.5
开关形式	进口高寿命轻触开关

Elevator Push Button – AK Series



型号	AK-18B
文字片	不锈钢字片字符盲纹凸出
开孔尺寸	φ27.5
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-18C
文字片	不锈钢镂空字常发光
开孔尺寸	64.8*35.2 2R35.2
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-19(日立DL-P02)
文字片	PVC磨砂字片表面印刷
开孔尺寸	36*41 4R5.5
开关形式	进口镀金簧片双组开关



型号	AK-20A
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	φ36
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-20B
文字片	不锈钢镂空字 带盲纹
开孔尺寸	φ36
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-20C
文字片	亚克力表面背面印字
开孔尺寸	φ36
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-20D
文字片	石英玻璃字片
开孔尺寸	φ36
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-20E
文字片	不锈钢镂空字 字凸出发光
开孔尺寸	φ36
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-21(M型2)
文字片	不锈钢字片字符雕刻
开孔尺寸	55.3*35.3 4R6
开关形式	进口高寿命轻触开关

Elevator Push Button – AK Series



型号	AK-22
文字片	不锈钢镂空 球形表面
开孔尺寸	φ33
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-23
文字片	不锈钢镂空
开孔尺寸	φ33
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-24
文字片	不锈钢镂空字球面
开孔尺寸	φ33
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-25
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	30*40 4R5
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-26A
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	36.2*36.2 R3
开关形式	进口镀金簧片双组开关



型号	AK-26B
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	φ35.5
开关形式	进口镀金簧片双组开关



型号	AK-27
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	38.8*32.8 4R2
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-28
文字片	
开孔尺寸	
开关形式	



型号	AK-29A (超薄型)
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	32.3*32.3 4R1
开关形式	进口高寿命轻触开关

Elevator Push Button – AK Series



型号	AK-29B (超薄型)
文字片	亚克力表面背面印字
开孔尺寸	32.3*32.3 4R1
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-30
文字片	不锈钢发丝表面配合金字符
开孔尺寸	φ27.5
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-30A
文字片	不锈钢凸出字符盲纹带边框
开孔尺寸	φ27.5
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-30B
文字片	不锈钢字片、文字盲纹凸出
开孔尺寸	φ27.5
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-30C
文字片	不锈钢镂空字常发光 黑边框
开孔尺寸	64.8*35.2 2R35.2
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-31A
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	φ36
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-31B
文字片	不锈钢镂空字 带盲纹
开孔尺寸	φ36
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-31C
文字片	不锈钢镂空字 字符凸出发光
开孔尺寸	φ36
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-32A
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	φ36
开关形式	进口高寿命轻触开关

Elevator Push Button – AK Series



型号	AK-32B
文字片	不锈钢镂空字 带盲纹
开孔尺寸	φ36
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-32C
文字片	不锈钢镂空字 字符凸出发光
开孔尺寸	φ36
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-33A
文字片	石英玻璃字片
开孔尺寸	φ37.3 直边36.3
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-33B
文字片	不锈钢镂空字 带盲纹
开孔尺寸	φ37.3 直边36.3
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-33C
文字片	不锈钢镂空字 字符凸出发光
开孔尺寸	φ37.3 直边36.3
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-052A
文字片	AS工程塑料罩子PVC字片
开孔尺寸	32*32 4R1
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-052G
文字片	不锈钢镂空字
开孔尺寸	32*32 4R1
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-052B
文字片	不锈钢镂空字 字符凸出发光
开孔尺寸	见图
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-55A
文字片	不锈钢镂空字亚光面
开孔尺寸	见图
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-55B
文字片	不锈钢镂空字 带盲纹
开孔尺寸	见图
开关形式	进口高寿命轻触开关

Elevator Push Button – AK Series



型号	AK-55C 镜面
文字片	不锈钢镂空字 字符凸出发光
开孔尺寸	见图
开关形式	进口高寿命轻触开关



型号	AK-H60 感应按钮
文字片	
开孔尺寸	
开关形式	



型号	AK-H61 感应按钮
文字片	
开孔尺寸	
开关形式	



型号	AK-H62 感应按钮
文字片	
开孔尺寸	
开关形式	



名称	应急照明灯
型号	LED-A
电压	DC 12V
开孔尺寸	38*32 4R1



名称	应急照明灯
型号	LED-B
电压	DC 12V
开孔尺寸	φ31.2



名称	应急照明灯
型号	LED-C
电压	DC 12V
开孔尺寸	φ36



名称	应急照明灯
型号	LED-E
电压	DC 12V
开孔尺寸	104*15 2R7.5